

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv:	Šlarafia d.o.o. Makenzijeve 69, 11000 Beograd	
Adresa:	Makenzijeve 69, 11000 Beograd	Tel./Fax. 0603500985
Inspektor /Ovlašćeno lice:	Vladimir Petrović	
Broj i datum zahteva:	od 06.10.2021	

PODACI O UZORCIMA

Uvoznik#:		
Špediter#:		
Proizvođač#:		
Isporučilac#:	ŠLARAFIA D.O.O.	
Datum prijema uzorka:	07.10.2021.	
Uzorkovao:		Uzorke preuzeo: Vesna Kovačić
Zahtevano ispitivanje:	Zdravstvena ispravnost	
Uzorci:	9110070401 - G2700 9110070402 - G2759 9110070403 - G7000 9110070404 - G7667 9110070405 - G7655 9110070406 - G7650	
Prilozi:		

Napomena:

Rezultati se odnose na dostavljene uzorke.

Dokument se može reprodukovati isključivo u celini.

MagnaLab doo je odgovoran za sve podatke iskazane u izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika ispitivanja.

- podaci dobijeni od naručioca ispitivanja.

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka:	G2700		
Identifikacioni broj uzorka:	9110070401		
Datum početka analize:	07.10.2021	Datum završetka analize:	12.10.2021
Opis uzorka*:	Uzorak je dostavljen u neoriginalnoj ambalaži. Uzorak je izrađen od polimernog materijala plave boje. Uzorak je bez vidljivih oštećenja.		

REZULTATI ISPITIVANJA

Tabela br. 1 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C.

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Olovo	mg/l	<0.02	0.5	DM 002
2	Kadmijum	mg/l	<0.002	0.05	DM 002
3	Hrom	mg/l	<0.01	0.1	DM 002
4	Molibden	mg/l	<0.03	0.1	DM 002
5	Arsen	mg/l	<0.0001	0.1	DM 002
6	Živa	mg/l	<0.0001	0.01	DM 002
7	Selen	mg/l	<0.0002	0.5	DM 002
8	Barijum	mg/l	<0.05	0.5	DM 002
9	Cink	mg/l	0.048	50	DM 002
10	Kalaj	mg/l	<0.0001	10	DM 002
11	Kobalt	mg/l	<0.005	5	DM 002

Tabela br. 2 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Određivanje migracije ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci	mg/dm ²	1.6	10	DM 003*

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Tabela br. 3 ** Sadržaj ftalata

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Sadržaj ftalata	%	<0.01	0.1	DM 029*

Legenda:

* Odnosi se na neakreditovanu metodu.

**Ftalati obuhvaćeni analizom: di-butyl phthalate(DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP), di-n-octyl phthalate(DNOP), di-,iso-nonyl" phthalate(DINP), di-,iso-decyl" phthalate(DIDP).

Referentna vrednost za Sadržaj ftalata je prema Prilogu 1, deo 1 broj, 51 i 52 Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija „Sl. Glasnik RS“, br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020.

Referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Napomena: Na osnovu dobijenih rezultata ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa članom 25 stav 2 tačke 1 Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Izjava o usaglašenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu pravila odlučivanja 1 jer se dobijeni rezultati zajedno sa proširenom mernom nesigurnošću koja odgovara nivou poverenja od 95 % nalaze unutar propisane granice.


Izveštaj izradio:



Ivan Žarković, dipl.fizikohem.



Kontrolisao i odobrio:

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje
predmeta opšte upotrebe

Mr.spec. Žaklina Todorović, Dipl. fiz.-hem.

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka:	G2759		
Identifikacioni broj uzorka:	9110070402		
Datum početka analize:	07.10.2021	Datum završetka analize:	12.10.2021
Opis uzorka*:	Uzorak je dostavljen u neoriginalnoj ambalaži. Uzorak je izrađen od polimernog materijala plave boje. Uzorak je bez vidljivih oštećenja.		

REZULTATI ISPITIVANJA

Tabela br. 1 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C.

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Olovo	mg/l	<0.02	0.5	DM 002
2	Kadmijum	mg/l	<0.002	0.05	DM 002
3	Hrom	mg/l	<0.01	0.1	DM 002
4	Molibden	mg/l	<0.03	0.1	DM 002
5	Arsen	mg/l	<0.0001	0.1	DM 002
6	Živa	mg/l	<0.0001	0.01	DM 002
7	Selen	mg/l	<0.0002	0.5	DM 002
8	Barijum	mg/l	<0.05	0.5	DM 002
9	Cink	mg/l	0.052	50	DM 002
10	Kalaj	mg/l	<0.0001	10	DM 002
11	Kobalt	mg/l	<0.005	5	DM 002

Tabela br. 2 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Određivanje migracije ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci	mg/dm ²	2.1	10	DM 003*

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Tabela br. 3 ** Sadržaj ftalata

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Sadržaj ftalata	%	<0.01	0.1	DM 029*

Legenda:

* Odnosi se na neakreditovanu metodu.

**Ftalati obuhvaćeni analizom: di-butyl phthalate(DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP), di-n-octyl phthalate(DNOP), di-„iso-nonyl“ phthalate(DINP), di-„iso-decyl“ phthalate(DIDP).

Referentna vrednost za Sadržaj ftalata je prema Prilogu 1, deo 1 broj. 51 i 52 Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija „Sl. Glasnik RS“, br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020.

Referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Napomena: Na osnovu dobijenih rezultata ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa članom 25 stav 2 tačke 1 Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Yljava o usaglašenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu pravila odlučivanja 1 jer se dobijeni rezultati zajedno sa proširenom mernom nesigurnošću koja odgovara nivou poverenja od 95 % nalaze unutar propisane granice.

Izveštaj izradio:



Ivan Žarković, dipl.fizikohem.



Kontrolisao i odobrio:

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje
predmeta opšte upotrebe



Mr.spec. Žaklina Todorović, Dipl. fiz.-hem.

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka:	G7000		
Identifikacioni broj uzorka:	9110070403		
Datum početka analize:	07.10.2021	Datum završetka analize:	12.10.2021
Opis uzorka*:	Uzorak je dostavljen u neoriginalnoj ambalaži. Uzorak je izrađen od polimernog materijala plave boje. Uzorak je bez vidljivih oštećenja.		

REZULTATI ISPITIVANJA

Tabela br. 1 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C.

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Olovo	mg/l	<0.02	0.5	DM 002
2	Kadmijum	mg/l	<0.002	0.05	DM 002
3	Hrom	mg/l	<0.01	0.1	DM 002
4	Molibden	mg/l	<0.03	0.1	DM 002
5	Arsen	mg/l	<0.0001	0.1	DM 002
6	Živa	mg/l	<0.0001	0.01	DM 002
7	Selen	mg/l	<0.0002	0.5	DM 002
8	Barijum	mg/l	<0.05	0.5	DM 002
9	Cink	mg/l	0.043	50	DM 002
10	Kalaj	mg/l	<0.0001	10	DM 002
11	Kobalt	mg/l	<0.005	5	DM 002

Tabela br. 2 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Određivanje migracije ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci	mg/dm ²	1.7	10	DM 003*

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Tabela br. 3 ** Sadržaj ftalata

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Sadržaj ftalata	%	<0.01	0.1	DM 029*

Legenda:

* Odnosi se na neakreditovanu metodu.

**Ftalati obuhvaćeni analizom: di-butyl phthalate(DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP), di-n-octyl phthalate(DNOP), di-„iso-nonyl” phthalate(DINP), di-„iso-decyl” phthalate(DIDP).

Referentna vrednost za Sadržaj ftalata je prema Prilogu 1, deo 1 broj, 51 i 52 Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija „Sl. Glasnik RS”, br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020.**Referentna vrednost** prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ”, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.**Napomena:** Na osnovu dobijenih rezultata ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa članom 25 stav 2 tačke 1 Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ”, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Izjava o usaglašenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu pravila odlučivanja 1 jer se dobijeni rezultati zajedno sa proširenom mernom nesigurnošću koja odgovara nivou poverenja od 95 % nalaze unutar propisane granice.

Izveštaj izradio:



Ivan Žarković, dipl.fizikohem.



Kontrolisao i odobrio:

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje
predmeta opšte upotrebe

Mr.spec. Žaklina Todorović, Dipl. fiz.-hem.

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka:	G7667		
Identifikacioni broj uzorka:	9110070404		
Datum početka analize:	07.10.2021	Datum završetka analize:	12.10.2021
Opis uzorka*:	Uzorak je dostavljen u neoriginalnoj ambalaži. Uzorak je izrađen od polimernog materijala plave boje. Uzorak je bez vidljivih oštećenja.		

REZULTATI ISPITIVANJA

Tabela br. 1 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C.

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Olovo	mg/l	<0.02	0.5	DM 002
2	Kadmijum	mg/l	<0.0002	0.05	DM 002
3	Hrom	mg/l	<0.01	0.1	DM 002
4	Molibden	mg/l	<0.03	0.1	DM 002
5	Arsen	mg/l	<0.0001	0.1	DM 002
6	Živa	mg/l	<0.0001	0.01	DM 002
7	Selen	mg/l	<0.0002	0.5	DM 002
8	Barijum	mg/l	<0.05	0.5	DM 002
9	Cink	mg/l	0.036	50	DM 002
10	Kalaj	mg/l	<0.0001	10	DM 002
11	Kobalt	mg/l	<0.005	5	DM 002

Tabela br. 2 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Određivanje migracije ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci	mg/dm ²	2.2	10	DM 003*

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Tabela br. 3 ** Sadržaj ftalata

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Sadržaj ftalata	%	<0.01	0.1	DM 029*

Legenda:

* Odnosi se na neakreditovanu metodu.

**Ftalati obuhvaćeni analizom: di-butyl phthalate(DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP), di-n-octyl phthalate(DNOP), di-,iso-nonyl" phthalate(DINP), di-,iso-decyl" phthalate(DIDP).

Referentna vrednost za Sadržaj ftalata je prema Prilogu 1, deo 1 broj, 51 i 52 Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija „Sl. Glasnik RS“, br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020.

Referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Napomena: Na osnovu dobijenih rezultata ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa članom 25 stav 2 tačke 1 Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Izjava o usaglašenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu pravila odlučivanja 1 jer se dobijeni rezultati zajedno sa proširenom mernom nesigurnošću koja odgovara nivou poverenja od 95 % nalaze unutar propisane granice.


Izveštaj izradio:



Ivan Žarković, dipl.fizikohem.



Kontrolisao i odobrio:

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje
predmeta opšte upotrebe

Mr.spec. Žaklina Todorović, Dipl. fiz.-hem.

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka:	G7655		
Identifikacioni broj uzorka:	9110070405		
Datum početka analize:	07.10.2021	Datum završetka analize:	12.10.2021
Opis uzorka*:	Uzorak je dostavljen u neoriginalnoj ambalaži. Uzorak je izrađen od polimernog materijala zelene boje. Uzorak je bez vidljivih oštećenja.		

REZULTATI ISPITIVANJA

Tabela br. 1 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi $T=20\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Olovo	mg/l	<0.02	0.5	DM 002
2	Kadmijum	mg/l	<0.002	0.05	DM 002
3	Hrom	mg/l	<0.01	0.1	DM 002
4	Molibden	mg/l	<0.03	0.1	DM 002
5	Arsen	mg/l	<0.0001	0.1	DM 002
6	Živa	mg/l	<0.0001	0.01	DM 002
7	Selen	mg/l	<0.0002	0.5	DM 002
8	Barijum	mg/l	<0.05	0.5	DM 002
9	Cink	mg/l	0.041	50	DM 002
10	Kalaj	mg/l	<0.0001	10	DM 002
11	Kobalt	mg/l	<0.005	5	DM 002

Tabela br. 2 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi $T=20\pm 2^{\circ}\text{C}$

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Određivanje migracije ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci	mg/dm ²	1.9	10	DM 003*

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Tabela br. 3 ** Sadržaj ftalata

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Sadržaj ftalata	%	<0.01	0.1	DM 029*

Legenda:

* Odnosi se na neakreditovanu metodu.

**Ftalati obuhvaćeni analizom: di-butyl phthalate(DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP), di-n-octyl phthalate(DNOP), di-„iso-nonyl“ phthalate(DINP), di-„iso-decyl“ phthalate(DIDP).

Referentna vrednost za Sadržaj ftalata je prema Prilogu 1, deo 1 broj, 51 i 52 Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija „Sl. Glasnik RS“, br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020.

Referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Napomena: Na osnovu dobijenih rezultata ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa članom 25 stav 2 tačke 1 Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Izjava o usaglašenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu pravila odlučivanja 1 jer se dobijeni rezultati zajedno sa proširenom mernom nesigurnošću koja odgovara nivou poverenja od 95 % nalaze unutar propisane granice.

Izveštaj izradio:



Ivan Žarković, dipl.fizikohem.



Kontrolisao i odobrio:

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje
predmeta opšte upotrebe

Mr.spec. Žaklina Todorović, Dipl. fiz.-hem.

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka:	G7650		
Identifikacioni broj uzorka:	9110070406		
Datum početka analize:	07.10.2021	Datum završetka analize:	12.10.2021
Opis uzorka*:	Uzorak je dostavljen u neoriginalnoj ambalaži. Uzorak je izrađen od polimernog materijala plave boje. Uzorak je bez vidljivih oštećenja.		

REZULTATI ISPITIVANJA

Tabela br. 1 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C.

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Olovo	mg/l	<0.02	0.5	DM 002
2	Kadmijum	mg/l	<0.002	0.05	DM 002
3	Hrom	mg/l	<0.01	0.1	DM 002
4	Molibden	mg/l	<0.03	0.1	DM 002
5	Arsen	mg/l	<0.0001	0.1	DM 002
6	Živa	mg/l	<0.0001	0.01	DM 002
7	Selen	mg/l	<0.0002	0.5	DM 002
8	Barijum	mg/l	<0.05	0.5	DM 002
9	Cink	mg/l	0.033	50	DM 002
10	Kalaj	mg/l	<0.0001	10	DM 002
11	Kobalt	mg/l	<0.005	5	DM 002

Tabela br. 2 Migracija u model rastvor 3% sirćetne kiseline nakon 24h na temperaturi T=20±2°C

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Određivanje migracije ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci	mg/dm ²	2.1	10	DM 003*

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Tabela br. 3 ** Sadržaj ftalata

Red. Br.	Parametar ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Metoda ispitivanja
1	Sadržaj ftalata	%	<0.01	0.1	DM 029*

Legenda:

* Odnosi se na neakreditovanu metodu.

**Ftalati obuhvaćeni analizom: di-butyl phthalate(DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP), di-n-octyl phthalate(DNOP), di-„iso-nonyl“ phthalate(DINP), di-„iso-decyl“ phthalate(DIDP).

Referentna vrednost za Sadržaj ftalata je prema Prilogu 1, deo 1 broj, 51 i 52 Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija „Sl. Glasnik RS“, br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020.

Referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Napomena: Na osnovu dobijenih rezultata ispitivani parametri su USAGLAŠENI sa članom 25 stav 2 tačke 1 Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet „Sl. List SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 i 78/2019.

Izjava o usaglašenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu pravila odlučivanja 1 jer se dobijeni rezultati zajedno sa proširenom mernom nesigurnošću koja odgovara nivou poverenja od 95 % nalaze unutar propisane granice.

Izveštaj izradio:



Ivan Žarković, dipl.fizikohem.



- Kraj izveštaja o ispitivanju -

Kontrolisao i odobrio:

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje
predmeta opšte upotrebe

Mr.spec. Žaklina Todorović, Dipl. fiz.-hem.

Datum: 12.10.2021.

Delovodni broj: 91100704

STRUČNO MIŠLJENJE

Naziv uzorka	Identifikacioni broj
G2700	9110070401
G2759	9110070402
G7000	9110070403
G7667	9110070404
G7655	9110070405
G7650	9110070406

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja ustanovljeno je da su dostavljeni uzorci sa aspekta ispitivanih parametara ZDRAVSTVENO ISPRAVNI shodno odredbama Zakona o predmetima opšte upotrebe „Sl. Glasnik RS“, br. 25/2019.

Specijalista higijene



dr. Marić Jelena